

SIGNRACER

PRECISION MEETS PERFORMANCE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ UV 3,2 Μ ΡΟΛΟ ΣΕ ΡΟΛΟ

SIGNRACER 3200 RTR

Παραγωγή UV μεγάλου πλάτους για πανό,
πλέγματα, μεμβράνες, μέσα οπίσθιου φωτισμού,
ταπετσαρίες και εξωτερική διαφήμιση.



🌀 Πλάτος εκτύπωσης ρολό-σε-ρολό
3200 mm.

⚡ 53 / 45 / 30 m²/h λειτουργίες διπλής
σειράς.

🖨️ Ανάλυση παραγωγής 635 x 900 dpi.

Το SIGNRACER 3200 RTR είναι μια πλατφόρμα 3,2 m ρολό-σε-ρολό για πιστοποιημένα μέσα εξωτερικής διαφήμισης, εσωτερικής διακόσμησης, οπίσθιου φωτισμού και ευέλικτων πινακίδων. Εγκρίνετε τη μεταφορά, την τάση, την παρακολούθηση, τη σκλήρυνση, το χρώμα, το φινίρισμα και την απαιτούμενη αντοχή στο πραγματικό ρολό.

Ο εκτυπωτής εξισορροπεί ταχύτητα, λεπτομέρεια και ευελιξία μέσου. Η ανάλυση 635 x 900 dpi, ο γραμμικός κινητήρας φορείου έως 1,2 m/s και η σκλήρυνση LED UV υποστηρίζουν ευκρινή έξοδο σε ένα ευρύ φάσμα συμβατών υλικών ρολού.



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 3200 mm

Εκτύπωση ρολού πλήρους πλάτους για πανό, ταπεσαρίες, μέσα οπίσθιου φωτισμού και γραφικά διαφήμισης.

 53 / 45 / 30 m²/h

Λειτουργίες πρόχειρης, παραγωγής και ποιότητας διπλής σειράς για προγραμματισμό παραγωγής.

 635 x 900 dpi

Ελεγχόμενη ανάλυση για ευανάγνωστο κείμενο, διαβαθμίσεις, χρώματα επωνυμίας και λεπτομερή γραφικά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



Εκτύπωση Μεγάλου Πλάτους 3,2 m

Παράγετε μεγάλα πανό, γραφικά τοίχου, περιτυλίγματα κτιρίων και εφαρμογές οπίσθιου φωτισμού σε όλο το πλάτος εκτύπωσης 3200 mm.



Ακρίβεια Γραμμικού Κινητήρα

Η κίνηση γραμμικού κινητήρα υποστηρίζει ομαλή διαδρομή φορείου σε όλο το πλάτος για σταθερή έξοδο μεγάλου πλάτους.



Ευέλικτο Φάσμα Εφαρμογών

Ένα προαιρετικό κιτ πλέγματος επεκτείνει τον εκτυπωτή για διάτρητα μέσα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερική διαφήμιση και γραφικά προσόψεων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Μεγάλες Εργασίες Χωρίς Συμβιβασμούς

Το 3200 RTR εξυπηρετεί διαφημιστικές πινακίδες, πανό, γραφικά εκθέσεων, μεμβράνες παραθύρων, οθόνες οπίσθιου φωτισμού και επενδύσεις τοίχου.

Έλεγχος Ταχύτητας Παραγωγής

Οι λειτουργίες διπλής σειράς φτάνουν τα 53 / 45 / 30 m²/h, εξισορροπώντας πρόχειρη έξοδο, ποιότητα παραγωγής και εργασία υψηλότερης λεπτομέρειας.

Λεπτομερής Χρωματική Έξοδος

Η ανάλυση 635 x 900 dpi και οι σταγόνες κλίμακας του γκρι 5-15 pl υποστηρίζουν ομαλές διαβαθμίσεις, λεπτό κείμενο και χρώματα επωνυμίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



Κεφαλές Εκτύπωσης Ricoh Gen. 6

Οι διαμορφώσεις 4 έως 8 κεφαλών Ricoh Gen. 6 επιτρέπουν στα καταστήματα να κλιμακώνουν την απόδοση για στόχους ποιότητας και όγκο παραγωγής.



Πίνακας Ελέγχου Χειριστή

Τα προσβάσιμα χειριστήρια βοηθούν τους χειριστές να διαχειρίζονται την τροφοδοσία μέσου, τους ελέγχους ρύθμισης και τις προσαρμογές παραγωγής στον εκτυπωτή.



Σκλήρυνση LED UV

Η σκλήρυνση LED UV μεταβλητής ισχύος υποστηρίζει συνεπή συμπεριφορά μελανιού σε διάμορφωση διπλής σειράς.



SR-100 HD για Πολλαπλών Χρήσεων Παραγωγή

Μια ανθεκτική επιλογή μελανιού UV για αξιοπιστία στο χρώμα, χειρισμό λευκού και πιστοποιημένες ροές εργασίας παραγωγής.



SR-100 T για Παραγωγή Ρολού

Ένα μελάνι UV εστιασμένο σε ρολό για ροές εργασίας εύκαμπτων μέσων όπου η σταθερότητα σκλήρυνσης και ο έλεγχος κόστους έχουν σημασία.



PREMIUMFLEX+ για Εύκαμπτα Υλικά

Μια ευέλικτη επιλογή μελανιού για μαλακά μέσα και γραφικά ευαίσθητα σε κάμψη που χρειάζονται διαρκή πρόσφυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ SIGNRACER 3200 RTR



Εξωτερική Διαφήμιση

Παραγωγή πλήρους πλάτους πανό, διαφημιστικών πινακίδων και γραφικών καμπάνιας για υψηλή ορατότητα σε εξωτερικούς χώρους.



Πινακίδες Οπίσθιου Φωτισμού

Εκτύπωση φωτιζόμενων γραφικών για λιανική, μεταφορές και αεροδρόμια με ελεγχόμενο χρώμα και ροή εργασίας λευκού μελανιού.



Πανό Πλέγματος

Χρήση του προαιρετικού κιτ πλέγματος για διάτρητα μέσα σε περιτυλίγματα κτιρίων, πανό περιφράξεων και διαφήμιση προσώπων.



Γραφικά Βιτρίνας

Δημιουργία μεμβρανών ιδιωτικότητας, επωνυμίας καταστημάτων και διακοσμητικών γραφικών βιτρίνας σε συμβατά υλικά ρολού.



Γραφικά Εκδηλώσεων και Εκθέσεων

Εκτύπωση φόντων, γραφικών περιπτέρων, κρεμαστών πανό και υλικών καμπάνιας μικρής παράδοσης για εκδηλώσεις.



Ταπετσαρία και Εσωτερική Διακόσμηση

Παραγωγή συνεχόμενων γραφικών τοίχου και εσωτερικής διακόσμησης με λεπτομερή σχέδια και σταθερή εκτύπωση ευρείας μορφής.

SIGNRACER 3200 RTR

Μηχανή Εκτύπωσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Βιομηχανική Εκτύπωση Inkjet UV

ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ

Ricoh Gen. 6, 4 έως 8

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ

40 kHz: 1280 ακροφύσια | 5-15 pl κλίμακα του γκρι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

635 x 900 dpi

ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Γραμμικός Κινητήρας, έως 1,2 m/s

Σύστημα Μέσου & Τραπεζιού

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3200 mm

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΥ

Τραπέζι κενού εκτύπωσης 2 ζωνών

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΣΟΥ / ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3200 mm / 3200 mm

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΜΕΣΟΥ

Μέγιστο 2 mm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Πανό PVC, πλέγμα, βινύλιο, μεμβράνες, υφάσματα, χαρτιά, μέσα οπίσθιου φωτισμού, ταπετσαρία- επικύρωση μέσου παραγωγής πριν από την έγκριση

Σύστημα Σκλήρυνσης UV

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Σκλήρυνση LED UV με μεταβλητά επίπεδα ισχύος

ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ / ΙΣΧΥΣ

Διπλό: 180 mm / 14 W/cm²

Σύστημα μελανιού

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΑΝΙΟΥ 1

CMYK + Λευκό

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΑΝΙΟΥ 2

CMYK + LC + LM + Λευκό

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΑΝΙΟΥ 3

CMYK + LC + LM + Λευκό + Βερνίκι

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

8 ml/m²

Ηλεκτρικά & Φυσικά

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

6 kW

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ)

5760 x 1310 x 1710 mm

ΒΑΡΟΣ

1900 kg

ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Μ x Π x Υ)

5890 x 1500 x 2220 mm

ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

2550 kg (μικτό) / 650 kg (κιβώτιο)

Λογισμικό & Τεκμηρίωση

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ RIP

Caldera, Ergosoft

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σήμανση CE - επιβεβαιώστε την τρέχουσα Δήλωση Συμμόρφωσης για το διαμορφωμένο μηχάνημα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ)

Κεφαλές εκτύπωσης, μελάνια, φίλτρα και άλλα εξαρτήματα φθοράς

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	4-PASS	6-PASS	9-PASS
ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ	53	45	30

Επικυρώστε τη ροή εργασίας ρολού σας

Φέρτε το μέσο ρολού, το έργο τέχνης και τον στόχο παραγωγής σας. Η SIGNRACER θα σας βοηθήσει να επαληθεύσετε την ποιότητα εκτύπωσης, τη ρύθμιση μελανιού, τη συμπεριφορά σκλήρυνσης, τον χειρισμό μέσου και τη λειτουργία παραγωγής.



Σαρώστε για τη ζωντανή σελίδα προϊόντος

SIGNRACER GmbH
info@signracer.ch
+41 41 792 01 57
www.signracer.ch

Φυλλάδιο SIGNRACER 3200 RTR EL Rev. v1.0 2026-06-23 SR-BR-3200-RTR-EL-V001



Επίσημες προδιαγραφές μηχανής από την τεκμηρίωση προϊόντος SIGNRACER. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την SIGNRACER GmbH βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και δεν αποτελούν εγγύηση προϊόντος. Οι χρήστες πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητα για την προβλεπόμενη εφαρμογή τους. © 2026 SIGNRACER GmbH. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το SIGNRACER® είναι εμπορικό σήμα της SIGNRACER GmbH. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. E&OE. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.