

SIGNRACER

PRECISION MEETS PERFORMANCE

PRINTER UV INDUSTRIAL 3.2 M RROTULL-NË-RROTULL

SIGNRACER 3200 RTR

Prodhim UV në role me format të gjerë për banderola, rrjetë, filma, media me ndriçim nga pas, letër muri dhe reklama të jashtme.



🌀 Gjerësi printimi rrotull-në-rrotull
3200 mm.

⚡ 53 / 45 / 30 m²/h në modalitetet me
dy rreshta.

🖨️ Rezolucion prodhimi 635 x 900 dpi.

PRODHIM NË ROLE ME FORMAT TË GJERË

SIGNRACER 3200 RTR është një platformë rrotull-në-rrotull 3.2 m për media të kualifikuara për reklama të jashtme, dekorime të brendshme, ndriçim nga pas dhe sinjalistikë fleksibël. Kontrolloni transportin, tensionin, gjurmimin, ngurtësimin, ngjyrën, përfundimin dhe rezistencën e kërkuar në rolin aktual.

Printeri balancon shpejtësinë, detajet dhe fleksibilitetin e mediave. Rezolucioni i tij 635 x 900 dpi, karroca me motor linear deri në 1.2 m/s dhe ngurtësimi LED UV mbështesin prodhimin e mprehtë në një gamë të gjerë materialesh të përputhshme në role.



PAMJE E PËRSHTATJES INDUSTRIALE

 **3200 mm**

Printim në role me gjerësi të plotë për banderola, letër muri, media me ndriçim nga pas dhe grafika reklamuese.

 **53 / 45 / 30 m²/h**

Modalitetet draft, prodhim dhe cilësi me dy rreshta për planifikimin e prodhimit.

 **635 x 900 dpi**

Rezolucioni i kontrolluar për tekst të lexueshëm, gradientë, ngjyra të markës dhe grafika të detajuara.

ELEMENTET THELBËSORE TË PRODHIMIT



Prodhimi në Format të Gjerë 3.2 m

Prodhoni banderola të mëdha, grafika muri, mbështjellëse ndërtesash dhe aplikime me ndriçim nga pas në të gjithë gjerësinë e printimit prej 3200 mm.



Saktësia e Motorit Linear

Shtytja e motorit linear siguron lëvizje të qetë të karrocës në të gjithë gjerësinë për prodhim të qëndrueshëm në format të gjerë.



Gama Fleksibël e Aplikimeve

Një komplet rrjetë opsional zgjeron printerin për media të shpuara të përdorura në reklamat e jashtme dhe grafikët e fasadave.

AFTËSITË KRYESORE

Punë të Gjera pa Kompromis

3200 RTR përshtatet për billborde, banderola, grafika ekspozitash, filma dritaresh, ekrane me ndriçim nga pas dhe mbulesa muri.

Kontrolli i Shpejtësisë së Prodhimit

Modalitetet me dy rreshta arrijnë 53 / 45 / 30 m²/h, duke balancuar prodhimin draft, cilësinë e prodhimit dhe punën me detaje më të larta.

Prodhimi i Detajuar i Ngjyrave

Rezolucioni 635 x 900 dpi dhe pikat gri 5-15 pl mbështesin gradientë të butë, tekst të imët dhe punë me ngjyra të markës.

SISTEMET THELBËSORE TË PRODHIMIT



Kokat e Printimit Ricoh Gen. 6

Konfigurimet me 4 deri në 8 koka printimi Ricoh Gen. 6 lejojnë punishtet të shkallëzojnë prodhimin për objektivat e cilësisë dhe vëllimin e prodhimit.



Paneli i Kontrollit të Operatorit

Kontrollet e aksesueshme ndihmojnë operatorët të menaxhojnë furnizimin e mediave, kontrollet e konfigurimit dhe rregullimet e prodhimit në printer.



Ngurtësim LED UV

Ngurtësimi LED UV me fuqi të ndryshueshme mbështet sjelljen e qëndrueshme të bojës në konfigurimin me dy rreshta.



SR-100 HD për Prodhim Shumë-qëllimor

Një opsion i fortë boje UV për ngjyrë të besueshme, trajtim të bardhë dhe workflow-e prodhimi të certifikuara.



SR-100 T për Prodhim në Rrotull

Një bojë UV e fokusuar në rrotull për workflow-e me media fleksibël ku rëndësi kanë stabiliteti i ngurtësimit dhe kontrolli i kostos.



PREMIUMFLEX+ për Materiale Fleksibël

Një zgjedhje boje fleksibël për media të buta dhe grafika të ndjeshme ndaj përkuljes që kërkojnë ngjitje të qëndrueshme.

APLIKIME TË PËRSHTATSHME PËR SIGNRACER 3200 RTR



Reklamim i Jashtëm

Prodho pankarta me gjerësi të plotë, billboardë dhe grafika fushate për dukshmëri të lartë në ambiente të jashtme.



Sinjalistikë me Dritë të Prapme

Printo grafika të ndriçuara për pikat e shitjes, transit dhe aeroporte me kontroll të ngjyrës dhe bojës së bardhë.



Pankarta Rrjetë

Përdor kompletin opsional të rrjetës për media të performuara në mbështjellëse ndërtesash, pankarta gardhesh dhe reklama fasadash.



Grafika për Dritare

Krijoni filma privatësie, markim të dyqaneve dhe grafika dekorative dritaresh në materiale të përshtatshme në rrotull.



Grafika për Evente dhe Ekspozita

Realizo sfonde, grafika stendash, pankarta të varura dhe materiale fushate me afate të shkurtra për evente.



Letër-muri dhe Dekorim i Brendshëm

Prodho grafika të vazhdueshme muri dhe dekorime të brendshme me modele të detajuara dhe dalje të qëndrueshme në format të gjerë.

SIGNRACER 3200 RTR

Motori i Printimit

TEKNOLOGJIA E PRINTIMIT

Inkjet Industrial i Ngurtësuar me UV

KOKAT E PRINTIMIT / NUMRI

Ricoh Gen. 6, 4 deri në 8

GRYKA / MADHësIA E PIKËS

40 kHz: 1280 gryka | 5-15 pl shkallë gri

REZOLUCIONI I PRINTIMIT

635 x 900 dpi

LËVIZJA E KARROCËS / SHPEJTësIA

Motor Linear, deri në 1.2 m/s

Sistemi i Medias dhe Tavinës

ZONA E PRINTIMIT

3200 mm

TRANSPORTI I MEDIAS

Tavinë printimi me vakum me 2 zona

GJERësIA MAKSIMALE E MEDIAS / GJERësIA E PRINTIMIT

3200 mm / 3200 mm

TRASHësIA MAKSIMALE E MEDIAS

Maksimumi 2 mm

MEDIA TË MBËSHETURA

Pankarta PVC, rrjetë, vinyl, filma, tekstile, letra, media me dritë të prapme, letër-muri; validoni median e prodhimit përpara miratimit

Sistemi i Ngurtësimit UV

TEKNOLOGJIA E NGURTËSIMIT

Ngurtësim LED UV me nivele të ndryshueshme fuqie

GJERësIA E NGURTËSIMIT / FUQIA

Dyfish: 180 mm / 14 W/cm²

Zgjidhja e Bojës

KONFIGURIMI I BOJËS 1

CMYK + Bardhë

KONFIGURIMI I BOJËS 2

CMYK + LC + LM + Bardhë

KONFIGURIMI I BOJËS 3

CMYK + LC + LM + Bardhë + Llak

KONSUMI I BOJËS

8 ml/m²

Elektrike & Fizike

KONSUMI I ENERGJISË

6 kW

DIMENSIONET (GJ X TH X L)

5760 x 1310 x 1710 mm

PESHA

1900 kg

ARKË TRANSPORTI (GJ x TH x L)

5890 x 1500 x 2220 mm

PESHA E TRANSPORTIT

2550 kg (bruto) / 650 kg (arka)

Softuer & Dokumentacion

SOFTUER RIP

Caldera, Ergosoft

MARKIMI I KONFORMITETIT

Markimi CE - konfirmoni Deklaratën aktuale të Konformitetit për makinën e konfiguruar

MATERIALET HARXHUESE (TË PAMBULUARA)

Kokat e printimit, bojërat, filtrat dhe pjesët e tjera të konsumit

SHPEJTësIA E PRINTIMIT SIPAS KONFIGURIMIT

KONFIGURIMI	4-PASS	6-PASS	9-PASS
RRESHT I DYFISHTË	53	45	30

Verifikoni Rrjedhën Tuaj të Punës me Rrotull

Sillni median tuaj në rrotull, artin dhe objektivin e prodhimit. SIGNRACER do të ndihmojë në verifikimin e cilësisë së printimit, konfigurimit të bojës, sjelljes së ngurtësimit, trajtimit të medias dhe mënyrës së prodhimit.



Skanoni për faqen live të produktit

SIGNRACER GmbH
info@signracer.ch
+41 41 792 01 57
www.signracer.ch