

SIGNRACER

PRECISION MEETS PERFORMANCE

INDUSTRIJSKA 3,2 M ROLNA-ROLNA UV ŠTAMPAČ

SIGNRACER 3200 RTR

Širokoformatna UV rolna proizvodnja
za banere, mreže, folije, osvetljene
medije, tapete i spoljno oglašavanje.



🌀 Širina štampe rolna-rolna od 3200 mm.

⚡ 53 / 45 / 30 m²/h dvoredni režimi.

🖨️ Proizvodna rezolucija od 635 x 900 dpi.

ŠIROKOFORMATNA ROLNA PROIZVODNJA

SIGNRACER 3200 RTR je platforma od 3,2 m rolna-rolna za kvalifikovane medije za spoljno oglašavanje, unutrašnju dekoraciju, osvetljene i fleksibilne signalizacije. Odobrite transport, zatezanje, praćenje, sušenje, boju, završnu obradu i potrebnu otpornost na stvarnoj rolni.

Štampač balansira brzinu, detalje i fleksibilnost medijuma. Njegova rezolucija od 635 x 900 dpi, kolica sa linearnim motorom do 1,2 m/s i LED UV sušenje podržavaju oštar izlaz na širokom spektru kompatibilnih rolni materijala.



INDUSTRIJSKI SNIMAK PRISTAJANJA

3200 mm

Puna širina rolne štampe za banere, tapete, osvetljene medije i reklamne grafike.

53 / 45 / 30 m²/h

Dvoredni nacrt, proizvodni i kvalitetni režimi za planiranje proizvodnje.

635 x 900 dpi

Kontrolisana rezolucija za čitljiv tekst, gradijente, brend boje i detaljne grafike.

OSNOVE PROIZVODNJE



Širokoformatni Izlaz od 3,2 m

Proizvodite velike banere, zidne grafike, obloge zgrada i osvetljene primene preko pune širine štampe od 3200 mm.



Preciznost Linearnog Motora

Pogon linearnog motora omogućava glatko kretanje kolica preko pune širine za stabilan širokoformatni izlaz.



Fleksibilan Opseg Primene

Opcioni komplet za mrežu proširuje štampač za perforirane medije koji se koriste u spoljnom oglašavanju i fasadnim grafikama.

KLJUČNE MOGUĆNOSTI

Široki Poslovi Bez Kompromisa

3200 RTR odgovara bilbordima, banerima, izložbenim grafikama, folijama za prozore, osvetljenim displejima i zidnim oblogama.

Kontrola Brzine Proizvodnje

Dvoredni režimi dostižu 53 / 45 / 30 m²/h, balansirajući nacrt izlaz, proizvodni kvalitet i rad sa više detalja.

Detaljan Izlaz Boje

Rezolucija od 635 x 900 dpi i 5-15 pl grayscale kapljice podržavaju glatke gradijente, fini tekst i rad sa brend bojama.

OSNOVNI PROIZVODNI SISTEMI



Ricoh Gen. 6 Glave za Štampu

Konfiguracije od 4 do 8 Ricoh Gen. 6 glava omogućavaju radionicama da skaliraju izlaz za ciljeve kvaliteta i obim proizvodnje.



Operatorska Kontrolna Tabla

Pristupačne kontrole pomažu operaterima da upravljaju unosom medijuma, proverama podešavanja i podešavanjima proizvodnje na štampaču.



LED UV Sušenje

LED UV sušenje sa promenljivom snagom podržava dosledno ponašanje mastila u dvorednoj konfiguraciji.



SR-100 HD za višenamensku proizvodnju

Robustna opcija UV mastila za pouzdane boje, rukovanje belim i sertifikovane proizvodne tokove.



SR-100 T za proizvodnju na rolnama

UV mastilo fokusirano na rolne za tokove rada sa fleksibilnim podlogama gde su stabilnost sušenja i kontrola troškova važni.



PREMIUMFLEX+ za fleksibilne materijale

Fleksibilan izbor mastila za meke podloge i grafike osetljive na savijanje koje zahtevaju trajno prijanjanje.

PRIMENE VISOKOG KVALITETA ZA SIGNRACER 3200 RTR



Spoljno oglašavanje

Proizvodite banere pune širine, bilborde i kampanjske grafike za visoku vidljivost na otvorenom.



Osvetljena signalizacija

Štampajte osvetljene grafike za maloprodaju, tranzit i aerodrome sa kontrolisanim bojama i tokom rada sa belim mastilom.



Mrežasti baneri

Koristite opcionu mrežasti komplet za perforirane podloge koje se koriste za oblaganje zgrada, ograde i fasade.



Grafike za prozore

Kreirajte folije za privatnost, brendiranje izloga i dekorativne grafike za prozore na kompatibilnim rolnama.



Grafike za događaje i izložbe

Pokrenite pozadine, štand grafike, viseće banere i materijale za kratke kampanje za događaje.



Tapete i unutrašnja dekoracija

Proizvodite kontinuirane zidne grafike i unutrašnju dekoraciju sa detaljnim uzorcima i stabilnim širokoformatnim izlazom.

SIGNRACER 3200 RTR

Štamparski motor

TEHNOLOGIJA ŠTAMPE
Industrijski inkjet sa UV sušenjem

GLAVE ZA ŠTAMPU / BROJ
Ricoh Gen. 6, 4 do 8

MLAZNICE / VELIČINA KAPLJICE
40 kHz: 1280 mlaznica | 5-15 pl siva skala

REZOLUCIJA ŠTAMPE
635 x 900 dpi

POGON KOLICA / BRZINA
Linearni motor, do 1.2 m/s

Sistem podloge i stola

POVRŠINA ŠTAMPE
3200 mm

TRANSPORT PODLOGE
Vakuumski sto za štampu sa 2 zone

MAKS. ŠIRINA PODLOGE / ŠIRINA ŠTAMPE
3200 mm / 3200 mm

MAKS. DEBLJINA PODLOGE
Maksimalno 2 mm

PODRŽANE PODLOGE
PVC baneri, mreža, vinil, folije, tekstil, papir, osvetljene podloge, tapete; validirajte proizvodnu podlogu pre odobrenja

UV sistem sušenja

TEHNOLOGIJA SUŠENJA
LED UV sušenje sa promenljivim nivoima snage

ŠIRINA / SNAGA SUŠENJA
Dvostruka: 180 mm / 14 W/cm²

Rešenje za mastilo

KONFIGURACIJA MASTILA 1
CMYK + belo

KONFIGURACIJA MASTILA 2
CMYK + LC + LM + belo

KONFIGURACIJA MASTILA 3
CMYK + LC + LM + belo + lak

POTROŠNJA MASTILA
8 ml/m²

Elektrika i fizičke karakteristike

POTROŠNJA ENERGIJE
6 kW

DIMENZIJE (D x Š x V)
5760 x 1310 x 1710 mm

TEŽINA
1900 kg

TRANSPORTNI SANDUK (D x Š x V)
5890 x 1500 x 2220 mm

TRANSPORTNA TEŽINA
2550 kg (bruto) / 650 kg (sanduk)

Softver i dokumentacija

RIP SOFTVER
Caldera, Ergosoft

OZNAKA USAGLAŠENOSTI
CE oznaka – potvrdite važeću Deklaraciju o usaglašenosti za konfigurisanu mašinu

POTROŠNI MATERIJAL (NIJE OBUHVAĆEN)
Glave za štampu, mastila, filteri i drugi delovi koji se troše

BRZINA ŠTAMPE PO KONFIGURACIJI

KONFIGURACIJA	4-PASS	6-PASS	9-PASS
DVOREDNI	53	45	30

Potvrdite svoj radni tok sa rolne

Ponesite svoju rolnu podlogu, grafički rad i proizvodni cilj. SIGNRACER će pomoći da se provere kvalitet štampe, podešavanje mastila, ponašanje sušenja, rukovanje podlogom i režim proizvodnje.



Skenirajte za aktivnu stranicu proizvoda

SIGNRACER GmbH
info@signracer.ch
+41 41 792 01 57
www.signracer.ch