

SIGNRACER

PRECISION MEETS PERFORMANCE

ENDÜSTRİYEL 3,2 M RULODAN RULOYA UV YAZICI

SIGNRACER 3200 RTR

Geniş format UV rulo üretimi; afiş,
mesh, film, ışıklı medya, duvar
kağıdı ve dış mekan reklamcılığı için.



3200 mm rulodan rulo baskı
genişliği.

53 / 45 / 30 m²/h çift sıralı modlar.

635 x 900 dpi üretim çözünürlüğü.

GENİŞ FORMAT RULO ÜRETİMİ

SIGNRACER 3200 RTR, nitelikli dış mekan reklamcılığı, iç dekorasyon, ışıklı ve esnek tabela medyası için 3,2 m rulodan ruloya bir platformdur. Taşıma, gerginlik, izleme, sertleştirme, renk, son işlem ve gerekli direnci gerçek rulo üzerinde onaylayın.

Yazıcı, hız, detay ve medya esnekliğini dengeler. 635 x 900 dpi çözünürlük, 1,2 m/s'ye kadar doğrusal motor taşıyıcı ve LED UV sertleştirme, geniş bir uyumlu rulo malzeme yelpazesinde keskin çıktıyı destekler.



ENDÜSTRİYEL UYUM ANLIK GÖRÜNTÜSÜ

3200 mm

Afişler, duvar kağıtları, ışıklı medya ve reklam grafikleri için tam genişlikte rulo baskı.

53 / 45 / 30 m²/h

Üretim planlaması için çift sıralı taslak, üretim ve kalite modları.

635 x 900 dpi

Okunabilir metin, gradyanlar, marka renkleri ve detaylı grafikler için kontrollü çözünürlük.

ÜRETİM TEMELLERİ



3,2 m Geniş Format Çıktı

Tam 3200 mm baskı genişliğinde büyük afişler, duvar grafikleri, bina kaplamaları ve ışıklı uygulamalar üretin.



Doğrusal Motor Hassasiyeti

Doğrusal motor sürücüsü, kararlı geniş format çıktı için taşıyıcının tam genişlikte düzgün hareketini destekler.



Esnek Uygulama Yelpazesi

İsteğe bağlı bir mesh kiti, yazıcıyı dış mekan reklamcılığı ve cephe grafiklerinde kullanılan delikli medya için genişletir.

TEMEL YETENEKLER

Tavizsiz Geniş İşler

3200 RTR, billboardlar, afişler, fuar grafikleri, cam filmleri, ışıklı ekranlar ve duvar kaplamalarına uygundur.

Üretim Hızı Kontrolü

Çift sıralı modlar 53 / 45 / 30 m²/h'ye ulaşarak taslak çıktı, üretim kalitesi ve daha yüksek detaylı işleri dengeler.

Detaylı Renk Çıktısı

635 x 900 dpi çözünürlük ve 5-15 pl gri tonlama damlaları, yumuşak gradyanlar, ince metin ve marka rengi çalışmalarını destekler.

TEMEL ÜRETİM SİSTEMLERİ



Ricoh Gen. 6 Baskı Kafaları

4 ila 8 Ricoh Gen. 6 kafa konfigürasyonu, atölyelerin kalite hedefleri ve üretim hacmi için çıktıyı ölçeklendirmesine olanak tanır.



Operatör Kontrol Paneli

Erişilebilir kontroller, operatörlerin medya beslemesini, kurulum kontrollerini ve üretim ayarlamalarını yazıcıda yönetmesine yardımcı olur.



LED UV Sertleştirme

Değişken güçlü LED UV sertleştirme, çift sıralı konfigürasyonda tutarlı mürekkep davranışını destekler.



Çok Amaçlı Üretim için SR-100 HD

Güvenilir renk, beyaz mürekkep işleme ve sertifikalı üretim iş akışları için sağlam bir UV mürekkep seçeneği.



Rulo Üretimi için SR-100 T

Sertleştirme kararlılığı ve maliyet kontrolünün önemli olduğu esnek medya iş akışları için rulo odaklı bir UV mürekkep.



Esnek Malzemeler için PREMIUMFLEX+

Kalıcı yapışma gerektiren yumuşak medya ve bükülmeye duyarlı grafikler için esnek bir mürekkep seçeneği.

SIGNRACER 3200 RTR İÇİN YÜKSEK UYUM UYGULAMALARI



Dış Mekan Reklamcılığı

Yüksek etkili dış mekan görünürlüğü için tam genişlikte afişler, billboardlar ve kampanya grafikleri üretin.



Arkadan Aydınlatmalı Tabelalar

Kontrollü renk ve beyaz mürekkep iş akışlarıyla aydınlatılmış perakende, ulaşım ve havalimanı grafikleri basın.



Mesh Afişler

Bina giydirme, çit afişleri ve cephe reklamcılığında kullanılan delikli medya için isteğe bağlı mesh kitini kullanın.



Pencere Grafikleri

Uyumlu rulo malzemeler üzerinde mahremiyet filmleri, mağaza cephesi markalaması ve dekoratif pencere grafikleri oluşturun.



Etkinlik ve Fuar Grafikleri

Etkinlikler için fonlar, stant grafikleri, asılı afişler ve kısa süreli kampanya malzemeleri üretin.



Duvar Kağıdı ve İç Dekorasyon

Detaylı desenler ve sabit geniş format çıktılarla sürekli duvar grafikleri ve iç dekorasyon üretin.

SIGNRACER 3200 RTR

Baskı Motoru

BASKI TEKNOLOJİSİ

UV Sertleştirmeli Endüstriyel Mürekkep
Püskürtmeli

BASKI KAFALARI / ADET

Ricoh Gen. 6, 4 ila 8

NOZULLAR / DAMLA BOYUTU

40 kHz: 1280 nozul | 5-15 pl gri tonlama

BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

635 x 900 dpi

KARYOLA SÜRÜCÜSÜ / HIZI

Doğrusal Motor, 1.2 m/s'ye kadar

Medya ve Yatak Sistemi

BASKI ALANI

3200 mm

MEDYA TAŞIMA

2 bölgeci vakumlu baskı yatağı

MAKS. MEDYA GENİŞLİĞİ / BASKI GENİŞLİĞİ

3200 mm / 3200 mm

MAKS. MEDYA KALINLIĞI

Maksimum 2 mm

DESTEKLENEN MEDYA

PVC afişler, mesh, vinil, filmler, tekstiller, kağıtlar,
arkadan aydınlatmalı medya, duvar kağıdı; onay
öncesi üretim medyasını doğrulayın

UV Sertleştirme Sistemi

SERTLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ

Değişken güç seviyelerine sahip LED UV
sertleştirme

SERTLEŞTİRME GENİŞLİĞİ / GÜCÜ

Çift: 180 mm / 14 W/cm²

Mürekkep Çözümü

MÜREKKEP KONFIGÜRASYONU 1

CMYK + Beyaz

MÜREKKEP KONFIGÜRASYONU 2

CMYK + LC + LM + Beyaz

MÜREKKEP KONFIGÜRASYONU 3

CMYK + LC + LM + Beyaz + Vernik

MÜREKKEP TÜKETİMİ

8 ml/m²

Elektrik & Fiziksel

GÜÇ TÜKETİMİ

6 kW

BOYUTLAR (U x G x Y)

5760 x 1310 x 1710 mm

AĞIRLIK

1900 kg

NAKLİYE KASASI (U x G x Y)

5890 x 1500 x 2220 mm

NAKLİYE AĞIRLIĞI

2550 kg (brüt) / 650 kg (kasa)

Yazılım & Dokümantasyon

RIP YAZILIMI

Caldera, Ergosoft

UYGUNLUK İŞARETİ

CE işareti - yapılandırılmış makine için güncel
Uygunluk Beyanı'nı onaylayın

SARF MALZEMELERİ (KAPSAM DIŞI)


Baskı kafaları, mürekkepler, filtreler ve diğer
aşınan parçalar

KONFIGÜRASYONA GÖRE BASKI HIZI

KONFIGÜRASYON	4-PASS	6-PASS	9-PASS
ÇİFT SIRA	53	45	30

Rulo İş Akışınızı Doğrulayın

Rulo medyanızı, sanat eserinizi ve üretim hedefinizi getirin. SIGNRACER, baskı kalitesini, mürekkep kurulumunu, sertleştirme davranışını, medya işlemlerini ve üretim modunu doğrulamanıza yardımcı olacaktır.



Canlı ürün sayfası için tarayın

SIGNRACER GmbH
info@signracer.ch
+41 41 792 01 57
www.signracer.ch